

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD

Odbor životního prostředí

Žádost PID.:	SR00X0161YK0	Doporučeně
Ze dne:	2025-10-01	
Číslo řízení:	R/2025/186688/3	Dle rozdělovníku
Záměr PID	SR00X0161YFP	
Spis.zn.:	Z/2025/182280	
Vyřizuje:	Ing. Michaela Mikulcová	
Telefon:	572 805 265	
E-mail:	michaela.mikulcova@ub.cz	
Datum:	2025-12-08	
Vypraveno:	2025-12-09	

JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

Výroková část:

Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) a v souladu s § 2 odst. 1 a § 6 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění (dále jen „ZJES“) v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

obdržel dne 01.10.2025 žádost o závazné stanovisko dotčeného orgánu

Žadatel: [REDAKCE]

Zástupce žadatele: [REDAKCE]

Údaje o záměru:

ID záměru: SR00X0161YFP

Název záměru: Lávka ul. Závodí, Nivnice

ID dokumentace: SR00X0161YJ5

Zpracovatel: [REDAKCE]

Datum: 08/2025

Umístění stavby: Katastrální území Nivnice, parcelní číslo 3042/2

Navazující řízení: povolení stavby

Popis záměru:

Záměr řeší stavbu nové mostní lávky přes potok Nivnička. Stávající ocelová lávka bude nahrazena novou rámovou mostní konstrukcí. Stávající most bude kompletně odstraněn.

Technické parametry:

Délka přemostění	16,60 m
Délka mostu	19,00 m

Délka nosné konstrukce	19,00 m
Rozpětí	17,87 m
Plocha nosné konstrukce	47,50 m ²

Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán
- na úseku vodního hospodářství dle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
- na úseku odpadového hospodářství dle § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

vydává k záměru Lávka ul. Závodí, Nivnice následující jednotné environmentální stanovisko

I. výrok

na úseku vodního hospodářství dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává

k záměru „Lávka ul. Závodí“ na výše uvedených pozemcích v k. ú. Nivnice, který se nachází na pozemku koryta vodního toku a současně v aktivní zóně záplavového území vodního toku Nivnička souhlas za splnění následujících podmínek vyplývajících ze stanoviska správce povodí Povodí Moravy, s.p. ze dne 29.09.2025 (zn. PM-37112/2025/5203/Fi):

1. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů toku a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.
2. Veškeré podzemní vedení budované v manipulačním pruhu vodního toku (do 8 m od břehové hrany) musí umožňovat pojezd mechanizace správce toku do 25 t.
3. Případné kácení břehového porostu je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a správcem vodního toku.
4. Pro provádění stavby včetně umístění provizorní lávky bude zpracován povodňový plán (§ 71 zákona č.254/2001 Sb.). Schválený plán bude v jednom vyhotovení před zahájením stavby předán na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánu bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.
5. Správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Uherské Hradiště ([REDACTED]) [REDACTED] bude v dostatečném časovém předstihu min. 7 dní oznámen termín předání staveniště, zahájení prací, správce bude přizván ke kontrolním dnům a k ukončení prací na stavbě. stavbou uložen
6. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý stavební materiál, který byl v souvislosti se v blízkosti vodního toku, pozemky uklizeny a upraveny dle původního/projektovanému stavu.
7. Správce bude přizván v časovém předstihu min. 7 dní ke kontrole provedení prací po dokončení stavby před započítáním jejího užívání či k závěrečné kontrolní prohlídce, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení stavby (ve výšk. systému Balt po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě.
8. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

II. výrok

na úseku odpadového hospodářství dle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
vydává k záměru Lávka ul. Závodí, Nivnice **souhlasné závazné stanovisko.**

III. výrok

Záměr Lávka ul. Závodí, Nivnice

je

z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný za výše uvedených podmínek.**

Jednotné environmentální stanovisko je vydáváno namísto následujících správních úkonů:

1. Souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)
2. Závazné stanovisko dle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

Odůvodnění:

Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí (dále jen městský úřad) obdržel od [redacted] [redacted] kterou zastupuje [redacted] dne 01.10.2025 žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska k projektové dokumentaci stavby Lávka ul. Závodí, Nivnice (08/2025) zpracované společností [redacted]

Stavba je umístěna na pozemku p. č. 3042/2 v k. ú. Nivnice.

Městský úřad na základě předložené žádosti vydává jednotné environmentální stanovisko dle § 2 odst. 1 ZJES namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, neboť předmětný záměr/stavba podléhá povolování dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Podklady pro vydání

Žádost

Plná moc

Projektová dokumentace (ID SR00X0161YJ5)

Doplnění žádosti o podklady pro vydání souhlasu dle § 17 vodního zákona ze dne 13.10.2025, čj. R/2025/186688/2

Projektová dokumentace řeší výstavbu nové lávky přes potok Nivnička a odstranění původní lávky, která je v havarijním stavu. Konstrukce mostu je navržena monolitická, železobetonová rámová. Na lávce je uvažováno s demontovatelným či sklopným zábradlím v případě povodní. Na začátku i konci lávky je naprojektován sloupek zabraňující vjezdu motorových vozidel. Terén kolem lávky bude opevněn lomovým kamenem do betonu v šířce 3,30 m. Odláždění bude na dně i svazích lemováno železobetonovým prahem v rozměrech 0,50 x 1,00 m (šířka x výška). Před prahem bude na nátokové i výtokové straně zhotoven kamenný zához s minimální vahou kamene 70 kg v min. šířce 1,50 m. Záměr vyžaduje dočasné přeložení kabelového nadzemního vedení společnosti *CETIN*. Protože bude záměrem dotčen pozemek koryta vodního toku a současně se nachází v aktivní zóně záplavového území vodního toku Nivnička, byl záměr posouzen s požadavky dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. Dle vodního zákona je vyžadováno vydání souhlasu dle § 17 odst. 1 písm. a) a c). Žadatel prostřednictvím svého zástupce doložil dne 13.10.2025, čj. R/2025/186688/2 potřebné podklady pro jeho vydání. Souhlas byl vydán za výše uvedených podmínek (viz vodní hospodářství). Součástí stavby bude i odstranění stávající lávky, která je ve špatném stavu. Pro záměr je vyžadováno vydání závazného stanoviska dle §146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Projektová dokumentace uvádí výčet druhů odpadů, které budou při realizaci vznikat. Se všemi odpady musí být nakládáno v souladu s hierarchií odpadového hospodářství dle zákona č. 541/2020 Sb. (viz odpadové hospodářství).

Demolice a nová výstavba nepředpokládá zhoršení kvality ovzduší v dané lokalitě. Realizace záměru může krátkodobě způsobit vznik prachových částic. Jejich objem bude záviset zejména na období realizace záměru. Částečný vliv může mít také sekundární prašnost. Zdrojem emisí budou i pojezdy stavební mechanizace. **Zhotovitel stavby je při realizaci záměru povinen dodržovat opatření k předcházení vzniku prašnosti a k omezování jejího šíření v souladu s přílohou č. 10 zákona o ochraně ovzduší (§ 16 odst. 10 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění).** Stavba bude oplocena mobilním oplocením a je určena k propojení ul. Pořadí a ul. Závodí.

Pozemek, na kterém má být záměr realizován, je v katastru nemovitostí evidován jako vodní plocha. Nebude dotčen zemědělský půdní fond, lesní pozemky, ani jejich 30m ochranné pásmo. Není vyžadováno kácení dřevin. Zájmy chráněné zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zákonem č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) a zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nejsou dotčeny.

Vodní hospodářství (oprávněná úřední osoba Ing. Tomáš Zemek)

Na základě stanoviska správce povodí Povodí Moravy, s.p., ze dne 29.09.2025 (zn. PM-37112/2025/5203/Fi) vodoprávní úřad předloženou žádost posoudil:

Předložená projektová dokumentace řeší: Předmětem dokumentace je demolice stávající lávky pro pěší přes VVT Nivnička v k.ú. Nivnice, stavba nového mostu pro pěší a přeložení datového kabelu CETIN. PD zpracovala společnost [REDAKCE] investorem je Obec Nivnice. Konstrukce mostu je navržena jako monolitická železobetonová, most bude založen na skupině mikropilot. Celková délka mostu je 19 m a délka přemostění 16,60 m, volná šířka mostu je 2,00 m. Svahy koryta pod lávkou budou opevněny lomovým kamenem do betonu v šířce 3,30 m, ve dně ŽB práh. Dno koryta bude zpevněno v šířce 3,30 m kamennou rovnaninou o hmotnosti min. 200 kg, zpevnění lemováno příčným ŽB prahem v celém profilu koryta. Před a za prahem bude na návodní a povodní straně zhotovena rovněž kamenná rovnanina s min. hmotností kamene 200 kg v šířce 1,50 m. Návrh lávky zlepšuje odtokové poměry. Mostní profil má ve stávajícím stavu průtočnou plochu cca 23,35 m². V novém stavu je dosaženo průtočné plochy cca 37,24 m². V nosné konstrukci na povodní straně je navržena dvojice chrániček DN110 pro převedení inženýrských sítí, v jedné bude převáděn kabel Cetin. Chránička v místě křížení vodního toku bude ukončena až mimo manipulační pruh koryta vodního toku, tzn. min. 6 m od břehové čáry.

Správce VVT Nivnička je Povodí Moravy, s.p., ZSM, provoz Uherské Hradiště, most se nachází v aktivní zóně záplavového území. Souřadnice mostu neuvedeny. Dotčený vodní útvar: Nivnička (Bystřička) od pramene po ústí do toku Olšava ID VÚ : MOV_1330.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Upozornění správce povodí a toku: Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85- odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů.

Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad dospěl k závěru, že záměr není v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem a souhlas podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona udělil.

Současně vodoprávní úřad upozorňuje investora, resp. stavebníka, že povodňový plán výše uvedené stavby je potřeba předložit příslušné obci, kde se stavba nachází k potvrzení souladu povodňového plánu stavby s povodňovým plánem příslušné obce (§ 78 odst. 3 písm. a) vodního zákona).

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící souhlasu, který je součástí jednotného environmentálního stanoviska. Záměr je na základě posouzení výše uvedených skutečností v rámci této oblasti veřejné správy přípustný.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Odpadové hospodářství (oprávněná úřední osoba: Ing. Magdalena Rybníkářová)

Jako dotčený orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství posoudil žádost a příložené podklady z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajících ze zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

Předložená projektová dokumentace řeší novostavbu mostu v obci Nivnice přes vodní tok Nivnička. Součástí záměru je odstranění stavby stávajícího mostu. Souhrnná technická zpráva uvádí výčet druhů odpadů, které budou při realizaci záměru vznikat. Jedná se o beton - 6 m³ a kovové konstrukce - 5,176 t.

S odpady, které budou vznikat při realizaci záměru, musí být nakládáno v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. S veškerými vzniklými odpady musí být nakládáno v souladu s hierarchií odpadového hospodářství. Budou dodrženy povinnosti stanovené tímto zákonem v odpovídajícím rozsahu – např. bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 94 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. **Průběžnou evidenci a doklady** prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být

odpadem, byly využity v souladu se zákonem o odpadech a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství, **musí být doloženy neprodleně po ukončení prací orgánu odpadového hospodářství Městskému úřadu Uherský Brod, Odboru životního prostředí (viz §93a odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech).**

Upozorňujeme, že v rámci realizace záměru musí být dodržována ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, (což podléhá kontrolní činnosti). Výslovně upozorňujeme na ustanovení § 15 odst. 2 písmeno c) zákona o odpadech, kde v případě stavebního a demoličního odpadu, které sám původce nezpracuje (zpracovat odpad může pouze oprávněná osoba), je třeba mít předání v odpovídajícím množství zajištěno **písemnou smlouvou** před jejich vznikem. Tato povinnost se vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkováných stavebních a demoličních odpadů odpovídá množství stavebních a demoličních odpadů, které může fyzická nepodnikající osoba předat v rámci obecního systému podle § 59 zákona o odpadech.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

Vodní hospodářství – zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)
Odpadové hospodářství – zákon č.541/2020 Sb., o odpadech

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko na základě výše uvedených důvodů.

Poučení:

Závazné stanovisko platí 5 let ode dne jeho vydání. Na žádost žadatele může být platnost prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o jednotném environmentálním stanovisku č. 148/2023 Sb.

Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení postupem dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád za použití ust. § 179a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.

Ing. Petr Vozár
vedoucí Odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Doručuje se:

██

Na vědomí:

██