

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD

Odbor životního prostředí

Žádost PID.:	SR00X01EVBUH	Doporučeně
Ze dne:	2025-12-09	
Číslo řízení:	R/2025/235053/2	Dle rozdělovníku
Záměr PID	SR00X01EVBRW	
Spis.zn.:	Z/2025/230079	
Vyřizuje:	Ing. Michaela Mikulcová	
Telefon:	572 805 265	
E-mail:	michaela.mikulcova@ub.cz	
Datum:	2026-01-22	
Vypraveno:	2026-01-23	

JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

Výroková část:

Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) a v souladu s § 2 odst. 1 a § 6 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění (dále jen „ZJES“) v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

obdržel dne 09.12.2025 žádost o závazné stanovisko dotčeného orgánu

Žadatel: [REDAKCE]

Údaje o záměru:

ID záměru: SR00X01EVBRW

Název záměru: EKOLOGICKÝ VÝKRM SKOTU - BZOVÁ, SO 11 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE S REGULOVANÝM ODTOKEM

ID dokumentace: SR00X01EVBSR

Zpracovatel: [REDAKCE]

Datum: 11/2025

Umístění stavby: Katastrální území Bzová u Uherského Brodu, parcelní číslo 800/15; 800/16; 800/17; st. 244/4; 800/18; 800/20; 800/23; 800/26; 800/29; 800/32; 800/37; 800/41; 800/44; 800/47; 800/50; 800/53; 800/55; 800/57; 800/59; 800/61; 800/64; 800/21; 800/24; 800/27; 800/30; 800/33; 800/38; 800/42; 797; 807; 2459/1

Navazující řízení: povolení stavby

Popis záměru:

Předmětem projektové dokumentace je objekt SO - 11 dešťová kanalizace s regulovaným odtokem do Bzovského potoka. Záměr navazuje na stavbu *Ekologický výkrm skotu – Bzová*. Dešťové potrubí bude provedeno v délce 540 m.

**Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán
- na úseku vodního hospodářství dle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),**

vydává následující jednotné environmentální stanovisko

I. výrok

Na úseku vodního hospodářství dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

k záměru „EKOLOGICKÝ VÝKRM SKOTU - BZOVÁ, SO 11 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE S REGULOVANÝM ODTOKEM“, jehož část (výpustní objekt dešťové kanalizace a část této kanalizace) se nachází na pozemku, na němž se nachází koryto vodního toku, na úseku vodního hospodářství vydává **souhlas za splnění podmínek uvedených ve stanovisku správce vodního toku Lesy ČR, s. p. ze dne 09.12.2025 (č. j. LCR957/007551/2025) a správce povodí Povodí Moravy, s.p., zn. PM-45658/2025/5203/Ji ze dne 30.10.2025.**

II. výrok

Záměr EKOLOGICKÝ VÝKRM SKOTU - BZOVÁ, SO 11 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE S REGULOVANÝM ODTOKEM

je

z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný za výše uvedené podmínky.**

Jednotné environmentální stanovisko je vydáváno namísto následujících správních úkonů:

Souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

Odůvodnění:

Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí (dále jen městský úřad“) obdržel od žadatele - [redacted] a které zastupuje [redacted] dne 09.12.2025 žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska k projektové dokumentaci stavby EKOLOGICKÝ VÝKRM SKOTU - BZOVÁ, SO 11 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE S REGULOVANÝM ODTOKEM zpracované zodpovědnými projektanty [redacted] v listopadu 2025 (digitálně podepsáno dne 09.12.2025). Stavba je umístěna na pozemcích p. č. 800/15; 800/16; 800/17; st. 244/4; 800/18; 800/20; 800/23; 800/26; 800/29; 800/32; 800/37; 800/41; 800/44; 800/47; 800/50; 800/53; 800/55; 800/57; 800/59; 800/61; 800/64; 800/21; 800/24; 800/27; 800/30; 800/33; 800/38; 800/42; 797; 807; 2459/1 v k. ú. Bzová u Uherského Brodu.

Městský úřad na základě předložené žádosti vydává jednotné environmentální stanovisko dle § 2 odst. 1 ZJES namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, neboť předmětný záměr/stavba podléhá povolování dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Podklady pro vydání

Žádost

Plná moc

Projektová dokumentace (ID SR00X01EVBSR)

Podklady pro vydání souhlasu dle § 17:

- stanovisko správce vodního toku Lesy ČR, s. p. (č. j. LCR957/007551/2025),
- souhlasné stanovisko správce povodí Povodí Moravy, s.p., zn. PM-45658/2025/5203/Ji ze dne 30.10.2025
- souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny AOPK ČR, regionálního pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty ze dne 05.12.2025 s č. j. 04393/BK/25/Bu, sp. zn. SR/0237/BK/2025-4

Projektová dokumentace řeší stavbu dešťové kanalizace v zemědělském areálu farmy Bzová nacházejících se na výše uvedených pozemcích. Dešťové potrubí bude sloužit k odvádění dešťových vod z nově plánovaných stavebních objektů v zemědělském areálu investora (stáj, krmiště, hnojiště A, hnojiště B a jímka na hnojůvku). Jedná se o stávající areál, který bude rekonstruován. Záměr navazuje na stavbu *Ekologický výkrm skotu – Bzová*, ke které bylo vydáno jednotné environmentální stanovisko dne 08.12.2025, čj. R/2025/218064/2. Dle územního plánu se záměr nachází v ploše pro výrobu a skladování. Řešené území

se nachází v CHKO Bílé Karpaty, proto není záměr posuzován dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. K posouzení dle zákona č. 114/1992 Sb. je příslušná Správa CHKO Bílé Karpaty.

Dešťové vody ze střechy objektů budou svedeny do zadržovacích nádrží a následně regulovaně odváděny do vodoteče Bzovský potok (ČHP 4-13-01-0900, IDVT 10206315). Dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. je vyžadováno vydání souhlasu. Souhlas vodoprávního úřadu je dle vodního zákona třeba *ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle tohoto zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry.* Žadatel k žádosti doložil potřebné podklady, na základě kterých byl tento souhlas udělen. Záměr vyžaduje povolení nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5. vodního zákona (viz vodní hospodářství).

Záměr nevyžaduje vydání vyjádření/ závazného stanoviska dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Se všemi odpady vzniklými v průběhu realizace záměru musí být nakládáno v souladu s hierarchií odpadového hospodářství, dle zákona č. 541/2020 Sb.

Z hlediska ochrany ovzduší může mít fáze realizace záměru krátkodobě vliv na vznik prachových částic v dané lokalitě. **Zhotovitel stavby je při realizaci záměru povinen dodržovat opatření k předcházení vzniku prašnosti a k omezování jejího šíření v souladu s přílohou č. 10 zákona o ochraně ovzduší (§ 16 odst. 10 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění).**

Záměr nebude realizován na zemědělských pozemcích, lesních pozemcích, ani v jejich ochranném 30m pásmu. Zájmy chráněné zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a zákonem č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) nejsou dotčeny.

Odpadové hospodářství (oprávněná úřední osoba: Ing. Marie Můčková)

Upozorňujeme, že v rámci realizace záměru musí být dodržována ustanovení **zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech**, (což podléhá kontrolní činnosti). Výslovně upozorňujeme na ustanovení § 15 odst. 2 písmeno c) zákona o odpadech, kde v případě stavebního a demoličního odpadu, které sám původce nezpracuje (zpracovat odpad může pouze oprávněná osoba), je třeba mít předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem. Tato povinnost se vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkovaných stavebních a demoličních odpadů odpovídá množství stavebních a demoličních odpadů, které může fyzická nepodnikající osoba předat v rámci obecního systému podle § 59 zákona o odpadech. S veškerými vzniklými odpady musí být nakládáno v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.

Vodní hospodářství (oprávněná úřední osoba Mgr. Tereza Hladišová)

Na základě souhlasného stanoviska správce vodního toku Lesy ČR, s. p., č. j. LCR957/007551/2025, sp. zn. LCR0047913/2025 ze dne 09.12.2025, souhlasného stanoviska správce povodí Povodí Moravy, s.p., zn. PM-45658/2025/5203/Ji ze dne 30.10.2025 a souhlasu orgánu ochrany přírody a krajiny AOPK ČR, regionálního pracoviště Správy CHKO Bílé Karpaty ze dne 05.12.2025, č. j. 04393/BK/25/Bu, sp. zn. SR/0237/BK/2025-4, vodoprávní úřad předloženou žádost posoudil.

Předmětem předložené projektové dokumentace je objekt SO – 11 dešťová kanalizace s regulovaným odtokem do Bzovského potoka. Dešťové kanalizační potrubí bude sloužit k odvádění dešťových vod z nově plánovaných stavebních objektů v zemědělském areálu investora (stáj, krmiště, hnojiště A, hnojiště B a jímka na hnojívku). Ostatní stavební objekty záměru „Ekologický výkrm skotu – Bzová“ jsou řešeny samostatným povolením (vč. retenčních nádrží). Jedná se o objekt, který je tvořen plastovým kanalizačním potrubím PVC DN 110, 125, 160, 200, 250 a 300 mm (SN4 a SN8 v komunikaci). Celková délka dešťového potrubí bude 540 m. Na trase dešťového potrubí budou osazeny revizní šachty DN 400 mm. Výpustní objekt bude opatřen koncovou klapkou HADE typ PTK-P DN 200. Okolní plocha u vyústění bude provedena z lomového kamene, prolévaného cementovou maltou. Spodní okraj potrubí musí být min. 0,5 m nad pevným dnem koryta vodního toku.

Výše uvedeným záměrem je dotčen vodní tok Bzovský potok (ČHP 4-13-01-0900, IDVT 10206315), jehož správou jsou pověřeny Lesy ČR, s. p. K záměru bylo doloženo souhlasné stanovisko správce vodního toku Lesy ČR, s. p. (č. j. LCR957/007551/2025), souhlasné stanovisko správce povodí Povodí Moravy, s.p., zn. PM-45658/2025/5203/Ji ze dne 30.10.2025 a také souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny AOPK ČR, regionálního pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty ze dne 05.12.2025 s č. j. 04393/BK/25/Bu, sp. zn. SR/0237/BK/2025-4, jelikož se záměr nachází na území II. a IV. zóny chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že

