

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD

Odbor životního prostředí

Žádost PID.: SR00X01Q1CX1
Ze dne: 2026-02-26
Č. záměru/sp.zn.: Z/2026/38928
Číslo řízení/č.j.: R/2026/47011/2
Záměr JID: SR00X01XC000
Vyřizuje: Ing. Michaela Mikulcová
Telefon: 572 805 265
E-mail: michaela.mikulcova@ub.cz

Doporučeně

Dle rozdělovníku

Datum: 2026-04-15
Vypraveno: 2026-04-16

JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

Výroková část:

Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) a v souladu s § 2 odst. 1 a § 6 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění (dále jen „ZJES“) v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

obdržel dne 26.02.2026 žádost o závazné stanovisko dotčeného orgánu

Žadatel: [redacted]

Zástupce žadatele: [redacted]

Údaje o záměru:

ID záměru: SR00X01Q1CRV

Název záměru: LÁVKA PRO PĚŠÍ NA PARC. 3709/25, 3714/1 K.Ú. HRADČOVICE

ID dokumentace: SR00X01Q1CSQ

Zpracovatel: [redacted]

Datum: 03/2026

Umístění stavby: Katastrální území Hradčovice, parcelní číslo 3714/1, 3709/25

Navazující řízení: povolení stavby

Popis záměru:

Záměr řeší vybudování nové lávky přes Hradčovický potok. Lávka bude provedena z ocelové konstrukce (max. rozpon lávky bude 7,30 m). Na nosnou konstrukci budou položeny podélné dřevěné trámy 60/60 mm po vzdálenosti max. 420,00 mm. Tyto dřevěné trámy slouží jako nosná konstrukce pro vnesení podlahy lávky z dřevěných fošen průřezu 50/150 mm. Dřevěné prvky budou provedeny z tvrdého dřeva např. bukového nebo dubového. Konstrukce lávky bude doplněna zábradlím. Sloupky zábradlí budou provedeny z plechu tl. 5,0 mm po vzdálenosti 2,15m. Výplň bude provedena z ocelových lan a zábradlí bude ukončeno dřevěným madlem

Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán

- na úseku vodního hospodářství dle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
- na úseku ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 77 odst. 1

vydává k záměru LÁVKA PRO PĚŠÍ NA PARC. 3709/25, 3714/1 K.Ú. HRADČOVICE následující jednotné environmentální stanovisko

I. výrok

na úseku vodního hospodářství dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

na úseku vodního hospodářství dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) k záměru „Lávka pro pěší na parc. 3709/25, 3714/1 k.ú. Hradčovice“ na výše uvedených pozemcích v k. ú. Hradčovice, který se dotýká i pozemku koryta vodního toku Hradčovický potok (IDVT 10206428, ČHP 4-13-01-1270) vydává **souhlas za splnění následujících podmínek vyplývajících z vyjádření správce vodního toku - Lesy České republiky s.p. ze dne 25.02.2026, č.j. LCR957/002242/2024:**

1. Ve věcech pozemkových je nutné kontaktovat referenta pozemkové evidence pana [REDAKCE]
2. Během stavby nesmí dojít k poškození břehů koryta toku nad rámec stavby, znečištění toku stavebním odpadem, ropnými látkami a dalšími látkami nebezpečným vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu vodního toku.
3. Nová lávka včetně opevnění koryta vodního toku jak je navrženo v PD, bude samostatným stavebním objektem na vodním toku, který nebude ve vlastnictví správce toku a správce toku neponese zodpovědnost za škody způsobené danou stavbou a za škody na dané stavbě způsobené zvýšenými průtoky v korytě vodního toku. Investor bude provádět v místě stavebních objektů čištění koryta VT od nánosů a udržovat stavební objekt v provozuschopném stavu.

II. výrok

na úseku ochrany přírody a krajiny dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Se zásahem do vodního toku Hradčovický potok na pozemcích p. č. 3709/25 a 3714/1 v k. ú. Hradčovice při provádění stavebních prací stavby „Lávka pro pěší na parc 3709/25, 3714/1 k. ú. Hradčovice“ a s realizací této stavby žadatelem, kterým je Obec Hradčovice, 687 33 Hradčovice 168 **souhlasíme.**

III. výrok

Záměr LÁVKA PRO PĚŠÍ NA PARC. 3709/25, 3714/1 K.Ú. HRADČOVICE

je

z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný za výše uvedených podmínek.**

Jednotné environmentální stanovisko je vydáváno namísto následujících správních úkonů:

- I. Souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., (vodní zákon)
- II. Závazné stanovisko dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Odůvodnění:

Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí (dále jen městský úřad“) obdržel od [REDAKCE] kterou zastupuje [REDAKCE] dne 26.02.2026 žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska k projektové dokumentaci stavby LÁVKA PRO PĚŠÍ NA PARC. 3709/25, 3714/1 K.Ú. HRADČOVICE zpracované zodpovědným projektantem [REDAKCE] Stavba je umístěna na pozemcích p. č. 3714/1, 3709/25 v k. ú. Hradčovice.

Městský úřad na základě předložené žádosti vydává jednotné environmentální stanovisko dle § 2 odst. 1 ZJES namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, neboť předmětný záměr/stavba podléhá povolování dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Podklady pro vydání

Žádost

Plná moc

Projektová dokumentace (SR00X01Q1CSQ)

Vyjádření správce vodního toku - Lesy České republiky s.p. ze dne 25.02.2026, č.j. LCR957/002242/2024

Stanovisko správce povodí - Povodí Moravy, s.p., zn. PM-15676/2025/5203/Fi ze dne 16.05.2025

Projektová dokumentace řeší realizaci lávky přes Hradčovický potok. Lávka bude umístěna v lokalitě, kde se nachází rodinné domy, a bude umístěna v prostředí zeleně. Stavba umožní pěší propojení přes místní vodoteč. Stavba navazuje na stávající chodníky a bude provedena z nosné ocelové konstrukce. Nášlapná vrstva bude provedena z dřevných hranolů a fošen. Nosnou konstrukci zábradlí tvoří ocelový profil. Madlo je navrženo jako dřevěné a výplň zábradlí bude provedena ocelovými lany o průměru 5 mm. Stavba bude umístěna v dostatečné výšce nad korytem vodního toku, aby nebyla ohrožena její stabilita při případných povodních.

Technické parametry:

Délka lávky: 8,70 m

Celková šířka lávky: 1,82 m

Průchozí šířka lávky: 1,30 m

Výška zábradlí: 1,20 m

Plánovaným záměrem bude dotčen pozemek, na němž se nachází koryto vodního toku – Hradčovický potok (IDVT 10206428, ČHP 4-13-01-1270). Dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. je vyžadován souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) u staveb, zařízení nebo činností, pro které není potřeba vydávat povolení podle vodního zákona, ale mohou ovlivnit vodní poměry – tj. *pro stavby a zařízení na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích, které s takovými pozemky sousedí, a pokud ovlivní vodní poměry.* Žadatel k žádosti doložil potřebné podklady v souladu s § 17a vodního zákona včetně stanoviska správce povodí a vyjádření správce vodního toku. Současně byly stanoveny podmínky pro realizaci záměru (viz vodní hospodářství).

Záměr byl posouzen s požadavky dle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. (dále „ZOOVK“) Záměrem bude dotčen významný krajinný prvek – vodní tok Hradčovický potok. Dle § 4 odst. 2 ZOOVK *Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit souhlas orgánu ochrany přírody (viz ochrana přírody a krajiny).*

Vzhledem k tomu, že se jedná o novou stavbu, není vydáváno závazné stanovisko/ vyjádření dle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Se všemi odpady vzniklými v průběhu realizace záměru musí být nakládáno v souladu s hierarchií odpadového hospodářství (viz odpadové hospodářství).

Pozemky, na kterých bude záměr realizován, jsou evidovány v katastru nemovitostí jako ostatní plocha – p. č. 3709/25 a vodní plocha p. č. 3714/1. Záměrem nebude dotčen zemědělský půdní fond, ani se nejedná o lesní pozemky nebo jejich ochranné pásmo. Zájmy chráněné zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a zákonem č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) nejsou dotčeny.

Zhotovitel stavby je povinen dodržovat opatření k předcházení vzniku prašnosti a k omezení jejího šíření v souladu s přílohou č. 10 zákona o ochraně ovzduší (§ 16 odst. 10 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění).

Vodní hospodářství (oprávněná úřední osoba Ing. Tomáš Zemek)

Na základě vyjádření správce vodního toku - Lesy České republiky s.p. ze dne 25.02.2026, č.j. LCR957/002242/2024 a stanoviska správce povodí - Povodí Moravy, s.p., zn. PM-15676/2025/5203/Fi ze dne 16.05.2025 vodoprávní úřad předloženou žádost posoudil.

Předložená projektová dokumentace řeší:

Nový mostní objekt bude lávka pro pěší, která přemostuje koryto Hradčovického potoka. Lávka bude uložena na nových železobetonových základech. Nosnou konstrukci tvoří ocelové nosníky. Nášlapná vrstva

je tvořena z dřevěných hranolů a fošen. V předmostích bude navazovat na lávku zpevněný chodník, napojený na stávající komunikace. Koryto kolem lávky bude opevněno lomovým kamenem tl. 150 mm do betonu C20/25 tl. 100 mm na ŠD podsypu tl. 100 mm. Opevnění koryta bude ukončeno pomocí betonových prahů. Navrhovaná stavba bude umístěna v dostatečné výšce nad korytem vodního toku a nebude tedy ohrožena její stabilita při povodních. Průtočná kapacita navrhovaného přemostění bude vyšší, než průtočná kapacita stávající mostní konstrukce, nacházející se v blízkosti navrhované lávky a nedojde tedy ke zhoršení místních podmínek.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad dospěl k závěru, že záměr není v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem a souhlas podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona udělil.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící souhlasu, který je součástí jednotného environmentálního stanoviska.

Odpadové hospodářství (oprávněná úřední osoba: Ing. Marie Múčková)

Upozorňujeme, že v rámci realizace záměru musí být dodržována ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, (což podléhá kontrolní činnosti). Odpad musí být vždy předán pouze osobě oprávněné k jeho převzetí (provozovatel zařízení ke sběru, výkupu, využití či odstranění odpadů s povolením krajského úřadu), a to na základě písemné smlouvy či potvrzení. Výslovně upozorňujeme na ustanovení § 15 odst. 2 písmeno c) zákona o odpadech, kde v případě stavebního a demoličního odpadu, které sám původce nezpracuje (zpracovat odpad může pouze oprávněná osoba), je třeba mít předání v odpovídajícím množství zajištěno **písemnou smlouvou** před jejich vznikem. Tato povinnost se vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkovaných stavebních a demoličních odpadů odpovídá množství stavebních a demoličních odpadů, které může fyzická nepodnikající osoba předat v rámci obecního systému podle § 59 zákona o odpadech.

Ochrana přírody a krajiny (oprávněná úřední osoba: Ing. Jiří Barčík)

Na základě žádosti o vydání souhlasu se zásahem do významného krajinného prvku - vodního toku Hradčovický potok na pozemcích p. č. 3709/25 a 3714/1 v k. ú. Hradčovice při provádění stavebních prací stavby „Lávka pro pěší na parc 3709/25, 3714/1 k. ú. Hradčovice“ orgán ochrany přírody záměr posoudil. Jedná se o nový mostní objekt lávky pro pěší, která přemostuje koryto Hradčovického potoka. Lávka bude uložena na nových železobetonových základech. Nosnou konstrukci tvoří ocelové nosníky. Nášlapná vrstva je tvořena z dřevěných hranolů a fošen. V předmostích bude navazovat na lávku zpevněný chodník, napojený na stávající komunikace. Koryto kolem lávky bude opevněno lomovým kamenem tl. 150 mm do betonu C20/25 tl. 100 mm na ŠD podsypu tl. 100 mm. Opevnění koryta bude ukončeno pomocí betonových prahů. Navrhovaná stavba bude umístěna v místě upravené části vodního toku a v dostatečné výšce nad korytem vodního toku, takže nedojde k negativnímu ovlivnění ekologicko-stabilizační funkce vodního toku. Na základě výše uvedených skutečností a posouzení bylo vydáno souhlasné stanovisko.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

Vodní hospodářství – zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

Ochrana přírody a krajiny – zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko na základě výše uvedených důvodů.

Poučení:

Závazné stanovisko platí 5 let ode dne jeho vydání. Na žádost žadatele může být platnost prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o jednotném environmentálním stanovisku č. 148/2023 Sb. Nezákonně závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení postupem dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád za použití ust. § 179a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.

Ing. Petr Vozár
vedoucí Odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Doručuje se:

[Redacted]

Na vědomí:

[Redacted]